

Viking Sportsragg

Kofte

1502-1

Størrelser :	liten- middels- stor
Overvidde :	95 - 102 - 110 cm
Hel lengde :	65 - 65 - 67 cm
Ermelengde:	50 - 51 - 52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Naturhvitt nr 502:	7-8-9 nøster
Beige nr 507 :	4-5-6 nøster
Grått nr 530:	4-5-6 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpen nr 3 og 3 ½ , + 7-8-8 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp 238-258-274 m med naturhvitt og p nr 3. Strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk slik: 1. p = retten strikkes hele tiden rett over alle m. 2. p = vrangen strikkes i 2 r, 2 vr. Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler ca 5-5-5 cm. Sett de 12 første og 12 siste m over på en hjelpe tråd = forkanter som strikkes til slutt. Det er nå 214-234-250 m på p. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 p rett fra retten samtidig som masketallet justeres til 217-235-253 m. Legg samtidig opp 5 nye m i slutten av omg som hele tiden strikkes vrangt = m som klippes opp i til slutt. Disse er ikke medregnet i videre masketall. Strikk glattstrikk rundt med mønster etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 52-56-61 m til hvert forstykke, og 113-123-131 m til bakstykket. Strikk til arb måler ca 65-65-67 cm. Sett m over på en hjelpe tråd, eller fell av.

Ermer

Legg opp 48-52-52 m med naturhvitt og p nr 3. Strikk rundt med samme vrangbord som nede på bolen. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg glattstrikk i naturhvitt samtidig som det økes jevnt fordelt til 65-69-69 m. Sett et merke midt under ermet = beg av omg. Fortsett rundt med mønster etter diagrammet, **men** øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ - 2 ½ - 2 ½ cm til det er 97-103-105 m i omg. Strikk til arb måler oppgitt eller passe lengde. Vend arbeidet med vrangsidan ut og strikk 5 omg glattstrikk med bunnfargen til belegget. Fell løst av.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning, og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen skuldrene, men la det stå igjen ca 39 - 41 - 41 m midt på til hals.

Venstre forkant: Sett de 12 avsatte m over på p nr 3. Strikk videre i vrangbordstrikk med naturhvitt som før, men legg opp 5 nye m inn mot koften som hele tiden strikke i glattstrikk til belegget. Strikk til forkanten måler ca 7-7-8 cm før hel lengde. Pass på at forkanten ikke blir for lang.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Samtidig skal det strikkes 7-8-8 knapphull jevnt fordelt. Det første strikkes på første pinne etter vrangborden, og det øverste skal være på siste p før halskanten. Hvert knapphull strikkes ved å felle 3 m 4 m innenfor kanten. Disse legges opp igjen på neste p. Strikk til hel lengde. Fell av maskene til belegget, og sett de resterende m over på en hjelpe tråd


Halskant: Marker med en tråd en fin bue på hver side for halsåpning foran ca 7-7-8 cm ned. Plukk eller strikk opp med naturhvitt og p nr 3 ca 110-114-118 m på p (inkludert forkantmaskene). Strikk 3 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk som nede på bol og ermer. Fell nå av de 12 første og 12 siste m og strikk 1 p vrangt over de resterende m = brettekant + 3 cm vrangbordstrikk. Fell løst av.

Sy med minste sikk-sakksøm, 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting.

NB! sårkanten fra oppklippet rundt hals legges mellom her og gjemmes dermed bort.

Sy forkanten til langs begge sider, og sy belegget pent til på vrangen. Sy i ermene og sy belegget til over sårkanten på vrangen. Sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på vrangen.



□ = naturhvitt
X = beige
■ = grått

Viking Sportsragg

Genser

1502-2

Størrelser: X/liten-liten-middels-stor-X/stor-XX/stor

Overvidde: 84 -91 -96 -102 -110 -117 cm

Hel lengde: 64 -65 -66 -67 -68 -68 cm

Ermelengde: 48 -49 -50 -51 -52 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Blått nr 527: 12-12-13-13-14-15 nøster

Hvitt nr 500 : 1 -1 -1 -2 -2 -2 nøster

Koks nr 517: 1 -1 -1 -1 -1 -1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm.

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med blått på pinne nr 3, 194 – 210 – 222 – 234 – 254 – 270 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 97 – 105 – 111 – 117 – 127 – 135 m til hver del.

Når arbeidet måler ca 41 – 41 – 41 – 42 – 42 – 42 cm, felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med blått på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 48 – 52 – 52 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 47 – 51 – 51 – 51 – 55 – 55 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 – 2 – 2 – 2 cm til det er 79 – 83 – 89 – 95 – 97 – 101 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 52 cm. På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3 ½, med ett erme over hver felling på bolen = 312 – 336 – 360 – 384 – 408 – 432 m i omg. Begynn bak på høyre skulder og tell deg ut fra midt på ryggen hvor på diagrammet du skal begynne. Strikk og fell etter mønster I. Det er nå 91 – 84 – 90 – 96 – 102 – 108 m i omg.

Halskant:


Skift til pinne nr 3 og fortsett med blått. Strikk 1 omg glattstrikk og fell på størrelse X-liten jevnt fordelt til 84 m.

Alle størrelser: Strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbodstrikk til halskanten måler ca 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 cm. Fell **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering:

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder.

MØNSTER I



- = Blått
- X = Koks
- = Hvitt
- = strikk 2 m rett sammen.

Viking Sportsragg

Lang jakke

1502-3

Størrelser:	Liten- Middels-Stor- X/stor-XX/stor
Overvidde:	95 -105 -112 -119 -128 cm
Hel lengde:	80 -80 -81 -81 -82 cm
Ermelengde:	48 -49 -50 -51 -51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Lys grå nr 513:	15 -16 -17 -18 -19 nøster
Hvitt nr 500:	4 -4 -5 -5 -5 nøster
Mørk blå nr 527:	2 -2 -2 -2 -2 nøster
Koks nr 517:	3 -3 -3 -4 -4 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpen nr 3 og 3 ½, + 10 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **velldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp 218-242-258-274-298 m med lys grått på p nr 3. Strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk slik: 1 r, 1 vr, i alt 11 m, 4 vr, 4 r som gjentas til det gjenstår 15 m, strikk 4 vr, og til slutt 1 r, 1 vr ut p. Når arb måler 2 cm, strikkes 1 knapphull i beg av p, 3 m fra kanten på høyre side. Knapphullet strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste p.

Når arb måler 6 cm, settes de 11 første og siste m på en hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt).

Skift til p nr 3 ½. Fortsett i glattstrikk, men på 1. omg økes jevnt fordelt til 207-231-247-263-283. Legg opp 4 m i slutten av omg = klippemasker som alltid strikkes vrang. (NB: Klippemaskene er aldri medregnet i masketallet).

Sett et merke i hver side med 49-55-59-63-68 m til hvert forstykk og 109-121-129-137-147 m til ryggen. Når arb måler ca 25 cm,

Settes det av masker til lommer slik: strikk 7-8-10-12-14 m, strikk de neste 36 m over på en hjelpetråd i en annen farge. Fortsett med lys grått til det gjenstår 43-44-46-48-50 m. Strikk de neste 36 m på en hjelpetråd, og resterende m med lys grått ut omg. Strikk videre som før til arb måler 56-55-55-55-55 cm, eller ønsket lengde før ermer. Fell 12-14-14-14-14 m i hver side til ermehull, = 6-7-7-7-7 m på hver side av merkene. Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer

Legg opp med lys grått 48-48-48-48-56 m på p nr 3. Strikk 6 cm vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk jevnt fordelt til 55-59-61-65-69 m. Sett et merke midt under ermet = beg av omg. Strikk mønster II etter diagrammet, deretter glattstrikk i lys grått, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ cm (likt alle str), til det er 101-105-109-113-115 m i omg. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde, og fell på siste omg 12-12-14-14-14 m midt under ermet = 6-7-7-7-7 m på hver side av merket. Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.

Bærestykket

Sett alle deler inn på samme rundp nr 3 ½, med et erme over hver felling = 361-385-409-433-457 m. Strikk mønster I etter diagrammet, og fell som anvist. Det er nå 121-129-137-145-153 m i omg.

Montering

Sy med den minste sikk-sakken 2 sømmer på hver side midt foran.

Klipp opp i mellom sømmene. Sy en vanlig sikk-sakksøm over sårkantene på begge sider etter oppklipp.

Ta forkantmaskene på venstre side over på p nr 3. Fortsett frem og tilbake i vrangbordstrikk, men legg samtidig opp 4 m inn mot jakken til belegget, som strikkes i glattstrikk.

Strikk til forkanten måler like lang som jakken, NB! ikke for lang. Fell av maskene til belegget og sett de resterende 11 m på en hjelpetråd..

Strikk den andre forkanten lik, men speilvendt, og strikk samtidig 10 knapphull jevnt fordelt. Det 1. knapphullet er allerede strikket, det siste skal være på siste p før halslinning og de resterende med jevne mellomrom.

Halskant

Sett forkantmaskene og maskene fra bolen inn på samme rundp nr 3 = 143-151-159-167-175 m. Fortsett med lysgrått, og strikk 2 p med forkantmaskene og glattstrikk, og fell samtidig 37-45-45-45-45 m jevnt fordelt mellom forkantene til i alt 106-106-114-122-130 (= inkludert stolpem). Fortsett 4 cm frem og tilbake med vrangbord som nede på bolen. Fell av de 11 første og siste maskene og fortsett 4 cm i vrangbordstrikk. Fell av med rette og vrang masker.

Montering:

Sy sammen under ermene.

Sy til forkantene og belegget

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Lommer

Plukk opp maskene over og under hjelpetråden for lomme på to pinner nr 3. (NB: maskene på oversiden tas opp ved å snu arbeidet og strikk nedover). Ta ut hjelpetråden.

Strikk videre med maskene på oversiden, frem og tilbake i glattstrikk med lys grått. Når lommen måler ca 11 cm, felles maskene løst av.

Lommeklaff

Strikk videre i vrangbordstrikk med maskene på undersiden, med 4 r, 4 vr. Strikk til klaffen måler ca 4 cm. Fell av med rette og vrang masker til en pen jevn kant som ikke strammer.


Strikk den andre lommen lik.

Sy lommene forsiktig til på innsiden av jakken, så det ikke vises fra retten. Sy lommeklaffene til på hver side foran på jakken.

Sy i knapper.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Mønster II



Midt på ermet

Gjentas

- = sort
- = lys grått
- ⊗ = jeans blå
- = hvitt
- ▤ = 2 rett sammen

Viking Sportsragg

Lang jakke

1502-4

Størrelser: X-liten- Liten-Middels-Stor-X-stor-XX-stor

Overvidde: 88 -98 -104 -114 -120 -130 cm

Hel lengde: 75 -75 -76 -76 -76 -76 cm

Ermelengde: 47 -48 -49 -50 -51 -51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Koks nr 517: 7-7-8-8-9-9 nøster

Naturhvitt nr 502: 5-6-6-7-7-8 nøster

Beige nr 507 : 2-3-3-3-4-4 nøster

Brunt nr 519 : 2-3-3-3-4-4 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømppep nr 3 og 3 ½, + 7-7-7-7-8-8-8 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp 213-237-249-273-285-309 m med koks på p nr 3. Strikk 5 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. På siste pinne strikkes 1 knapphull på høyre side over 3 m, 3 masker fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste p). Sett de 10 første og 10 siste m på en hjelpetråd = stolper som strikkes til slutt. Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk i koks, og legg samtidig opp 4 m i slutten av omg = klippemasker som alltid strikkes vrangt. Det er nå 193 – 317 – 229 – 253 – 265 – 289 m på pinnen (klippemaskene er ikke medregnet). Sett et merke i hver side med 46 -52 -55 -61 -64 -70 m til hvert forstykket og 101-113-119-131-137-149 m til ryggen. Fortsett med mønster I etter diagrammet. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde (det blir penest å avslutte med en hel blomsterrapport). Fell av.

Ermer

Legg opp 44-44-46-46-48-48 m med koks på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 57-57-61-61-63-65 m. Sett et merke midt under ermet = beg på omg. Fortsett med mønster I etter diagrammet og øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ cm (likt for alle str), til det er 105-111-115-119-123-125 m i omg. Når ermet måler oppgitt eller ønsket lengde, vendes vrangsidene ut. Strikk 2 cm glattstrikk i bunnfargen til belegg. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran og i ermets bredde for ermeåpning. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkantene etter oppklipp. Mask eller sy sammen på hver skulder, men la det stå igjen ca 17-17-18-18-19-19 cm midt foran og bak til halsåpning.

Venstre forkant

Sett de 10 avsatte maskene over på p nr 3. Strikk videre i vrangbordstrikk som før, men legg opp 5 nye masker med koks inn mot jakken som hele tiden strikkes i glattstrikk = belegg. Strikk til forkanten måler 6-6-6-7-7-7 cm før hel lengde. Pass på at forkanten ikke blir for lang.

Høyre forkant


Strikkes lik den venstre, men speilvendt. Samtidig skal det strikkes 7-7-7-8-8-8 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste p før halskanten, og de andre med jevne mellomrom.

Fell av maskene til belegg.

Halskant

Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6-6-6-7-7-7 cm ned. Strikk opp med koks langs denne markeringen + maskene fra nakken og

MØNSTER I



- = sort
- = lys grått
- X

 = jeansblå
- = hvitt
- /

 = 2 rett sammen

forkantene , ca 111-113-115-117-119-121m (pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen). Fortsett frem og tilbake med vrangbord til halskanten måler ca 4 cm. Fell av forkantmaskene. Fortsett 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk. Fell løst av med rette og vrang masker. Sy med den minste sikk-sakken , 2 maskinsømmer langs halskanten, på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk over sårkanten. Brett halskanten dobbelt mot vrangen over sårkanten, og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knappene

Viking Sportsragg

Genser

1502-5

Størrelser:	Liten – middels – stor – X-stor			
Overvidde:	89	-	97	- 105 - 115 cm
Hel lengde:	67	-	67	- 68 - 68 cm
Ermelengde:	49	-	50	- 50 - 51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Naturhvitt nr 502 :	11 - 12 - 13 - 14 nøster
Brunt nr 519 :	2 - 2 - 2 - 2 nøster
Beige nr 507 :	1 - 1 - 1 - 1 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 204-224-240-264 m og strikk vrangbord slik:

1. omg: rett

2. omg: 2 r, 2 vr.

Gjenta disse 2 omg til vrangborden måler ca 5-5-5-5 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 43-43-44-44 cm (eller ønsket lengde før ermene). Sett et merke i hver side med 103 – 113 – 121 – 133 m til forstykket og 101 – 111 – 119 – 131 m til ryggen. Fell nå 12 m i hver side (6 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.


Ermer : Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 52 m og samme vrangbord som nede på bolen. Skift til pinne nr 3½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 55 – 59 – 63 – 67 m. Sett et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av dette ca hver 3-3-3-3 cm. Strikk til det er 83-87-91-95 m i omg og ermet måler ca 49-50-50-51 cm eller ønsket lengde. Fell 12 m på undersiden (6 m på hver side av merket). Strikk ett erme til på samme måte.

Bærestykke: Sett ermene inn på samme rundp som for- og bakstykket, over de avfelte sidemaskene = i alt 322-350-374-406 m. Strikk 1 omg glattstrikk og fell jevnt fordelt til 312-348-372-396 m. Start omg bak ved høyre skulder. Videre strikkes bærestykke med mønster og fellingene som forklart på diagrammet (NB, tell ut fra midt på ryggen hvor omgangen starter). Det er nå 104-116-124-132 m igjen. Slutt som anvist i diagrammet, men på siste omg felles jevnt fordelt til 96 – 104 – 108 – 116 m igjen til halskant Strikk videre med naturhvitt og vrangbordstrikk som nede på bol og ermer.

Når halskanten måler ca 7 cm, vendes vrangsidene ut. Strikk 1 omg vrangt, deretter vrangbordstrikk som før. Strikk til halskanten måler ca 15 cm. Fell av i rette og vrang masker.

Brett halskanten dobbelt utover, slik at de rette maskene vender ut. Fest alle løse tråder pent på vrangen og sy sammen under ermene.

Mønster I



Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpen nr 3 og 3 ½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.

Legg opp 238-262-280 med marine på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 ½, og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 243-270-288 m. Sett et merke i hver side med 122-135-144 m til forstykket og 121-135-144 m til ryggen. Strikk videre slik:

Str. X-liten/ liten : 1 r, * 3 vr, 6 r*, gjenta fra * til * ut omg og slutt med 5 r.

Str Middels/Stor og str X-stor: 3 r, * 3 vr, 6 r*, gjenta fra * til * ut omg, slutt med 3 r

Fortsett etter denne inndelingen, **men** på hver 2. omg strikkes det vrangfeltet med rettmasker, slik at det dannes riller mellom de glattstrikkede feltene. Strikk til arb måler 41-42-43 cm, eller ønsket lengde før ermehull.

Del arb ved merkene og strikk hver del ferdig for seg.

Ryggen: Fortsett frem og tilbake som før til arb måler 5 cm før hel lengde og ermehullet måler 20-21-22 cm. NB Rillene strikkes i rettmasker både på retten og vrangen. Fell av.

Forstykket:

Fortsett frem og tilbake som før til ermehullet måler 18-18-19 cm. Fell av de 30-32-34 m midt foran til hals, og strikk hver del for seg.

Høyre forstykke: Fortsett frem og tilbake som før, men fell samtidig 3 m 1 gang, 2 m 1 gang mot halsen på hver 2. p. Strikk til arb måler like langt som ryggen. Fell av.

Venstre forstykke: strikkes likt det høyre, men speilvendt. Fell av.

Ermer

Legg opp 48-50-52 m med marine på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk som på bolen. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 67-69-71 m. Sett et merke midt under ermet = beg på omg, og et merke midt oppå ermet. Strikk mønster I etter diagrammet, og tell ut fra midt på ermet hvor omg begynner. Øk samtidig 1 m på hver side av merket midt under ermet, ca hver 1 ½ cm (likt for alle str.). Etter mønster I er ferdig strikket, fortsett 12-14-16 cm i marine og glattstrikk. (eller til ca 16 cm før ønsket lengde). Strikk mønster I etter diagrammet. Når mønster I er ferdig strikket og det er 115-119-125 m i omg, strikkes 1 omg marine. Sett av de midterste 25 m på pinnen, og fell av resterende masker. Fortsett med mønster II frem og tilbake over de avsatte midtmaskene = skulderstykke. NB: Første og siste m i mønsteret strikkes alltid rett = kantmasker til å sy i til slutt.

Strikk til skulderstykket måler like langt som skulder på forstykket ca 18-20-22 cm. Fell av.

Strikk det andre ermet likt.

Montering

Sy skulderstykkene til forstykket og ryggen på hver side av arbeidet fra retten, ved å sy maske for maske vekselvis mellom delene som sys sammen.(skjul stingene ved å føre nålen bak maskene).


Sy i resten av ermene.

Halskant:

Plukk eller strikk opp 112-112-126 m med marine rundt halsringningen på p nr 3. Strikk rundt med mønster III etter diagrammet. Strikk 1 omg vrangt = brettekant, og fortsett i glattstrikk og marine til arb måler like langt fra brettekanten som mønsterborden. Fell løst av.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.



Viking Sportsragg

Genser

1502-6

Størrelser: X-Liten/Liten-Middels/Stor- X-stor

Overvidde: 106 -118 -125 cm


Hel lengde: 66 -68 -70 cm

Ermelengde: 49 -51 -53 cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Marine nr 526: 14 -15 -16 nøster
Lys grått nr 513: 3 -3 -4 nøster
Brunt nr 519: 1 -1 -1 nøste


Mønster I



- ☐ = marineblått
- ☒ = lys grått
- ☐ = brunt


Gientas
Midt på ermet

Mønster II



Midt på skulder

Mønster III



Gientas

Beg her

Viking Sportsragg

Genser

1502-7

Størrelser: X/liten- Liten- Middels-Stor- X/stor-XX/stor

Overvidde: 88 -95 -105 -112 -119 -128 cm

Ermelengde: 47 -48 -49 -50 -51 -51 cm

Hel lengde: 67 -68 -69 -70 -71 -71 cm **GARNALTERNATIV:**

Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Blått nr 527: 11 -12 -13 -14 -15 -16 nøster

Hvitt nr 500: 3 -3 -3 -3 -4 -4 nøster

Brunt nr 519: 2 -2 -2 -2 -2 -2 nøster

Beige nr 507: 2 -2 -2 -2 -2 -2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Miniflette: Det er ikke nødvendig å bruke hjelpepinne. Med høyre p strikkes den 2. m rett fra baksiden uten å slippe ned masken, så strikkes den 1. m rett fra fremsiden. Slipp så begge maskene fra den venstre p av = 1 miniflette

Legg opp 200-216-240-256-272-292 m med blått på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 2r, 2 vr, men på hver 3. omg strikkes det miniflette over de rette maskene i vrangborden (se forklaring over). Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk , og øk 2 m (alle str) jevnt fordelt. Sett et merke i hver side med 101-109-121-129-137-147 m til hver del. Fortsett i glattstrikk. Når arb måler 40-41-39-40-41-41 cm, felles 12-12-14-14-14-14 m i hver side til ermehull = 6-6-7-7-7-7 m på hver side av merket.

Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer

Legg opp med blått 44-44-48-48-52-52 m på p nr 3. Strikk vrangbord som på bolen. Skift til p nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk jevnt fordelt til 57-59-61-63-65-67m. Sett et merke midt under ermet = beg av omg. Fortsett i glattstrikk, og øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 2-2-2-1 ½- 1 ½- 1 ½ cm til det er 97-101-105-109-113-115 m i omg. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde, og fell på siste omg 12-12-14-14-14-14 m midt under ermet = 6-6-7-7-7-7 m på hver side av merket.

Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.

Bærestykket

Sett alle deler inn på samme rundp nr 3 ½, med et erme over hver felling = 348-372-396-420-444-468 m. Strikk mønster I slik : Begynn omg bak ved høyre skulder, og tell ut fra midt bak hvor i diagrammet du skal begynne. Fell som vist i diagrammet.

Når mønster I er ferdig, fortsett 1 omg i glattstrikk med brunt og fell 28-24-20-20-28-24 m jevnt fordelt til 92-96-100-100-104-108 m. Skift til p nr 3. Strikk vrangbordstrikk som nede på bolen og ermene, deretter 1 omg vrangt og 5 cm vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell av med rette og vrang masker.


Montering:

Sy sammen under ermene.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til med løse sting.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

MØNSTER I



Fell 36-36-42-42-48-48 m jevnt fordelt
= 120-120-114-114-132-132 m

Fell 48 m jevnt fordelt (alle str)
= 156-156-156-156-180-180 m

Fell 48 m jevnt fordelt (alle str)
= 204-204-204-204-228-228 m

Fell 48 m jevnt fordelt (alle str)
= 252-252-252-252-276-276 m

Fell 24-24-48-48-48-48 m jevnt fordelt
= 300-300-300-300-324-324 m

Fell 24-24-24-48-48-48 m jevnt fordelt
= 324-324-348-348-372-372 m

Fell 0-24-24-24-48 m jevnt fordelt
= 348-348-372-396-420-420m

Gjentas

midt foran

■ = blå

□ = beige

■ = brunt

□ = hvitt

⊗ = Strikkes ikke på str X-liten og liten

Viking Sportsragg

Genser

1502-8

Størrelser: X-liten-liten-middels-stor-X/stor-XX/stor

Overvidde: 84 -91 -96 -102 -110 -117 cm

Hel lengde: 64 -65 -66 -67 -68 -68 cm

Ermelengde: 48 -49 -50 -51 -52 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Koks nr 517: 10-11-11-12-12-13 nøster

Hvitt nr 500 : 3 -3 -3 -4 -4 -4 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med koks på pinne nr 3, 194 – 210 – 222 – 234 – 254 – 270 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 97 – 105 – 111 – 117 – 127 – 135 m til hver del. Når arbeidet måler ca 42 cm (likt for alle størrelser), felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med koks på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 48 – 52 – 52 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 47 – 51 – 51 – 51 – 55 – 55 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 – 2 – 2 – 2 cm. Når ermet måler ca 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 44 cm, strikkes mønster A. Det er nå 79 – 83 – 89 – 95 – 97 – 101 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 52 cm. På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk med koks alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen (= 312 – 336 – 360 – 384 – 408 – 432 m i omg) og strikk 0 – 2 – 1 – 2 – 4 – 5 omg glattstrikk over alle maskene. Begynn bak på høyre skulder og tell deg ut fra midt bak hvor på mønsteret du skal begynne. Strikk og fell etter mønster B. Det er nå 91 – 98 – 90 – 96 – 102 – 108 m i omg.


Halskant:

Skift til pinne nr 3. Strikk 2 omg glattstrikk og fell på 2. omg jevnt fordelt til 90 – 90 – 90 – 96 – 102 – 108 m. Strikk deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbodstrikk til halskanten måler ca 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 cm. Fell **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering:


Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder.

MØNSTER B



- = Koks
- = Hvitt
- ▤ = strikk 2 m rett sammen.

Mønster A



Viking Sportsragg

Genser

1502-9

Størrelser :	liten- middels- stor
Overvidde :	94 99 109 cm
Hel lengde :	64 65 67 cm
Ermelengde:	50 51 52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Hvitt nr 500:	7-8-9 nøster
Rødt nr 565 :	2-2-2 nøste
Koks nr 517:	2-2-3 nøster
Grått nr 530:	1-1-1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og 3½

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp 216-228-252 m med hvitt og p nr 3. Strikk vrangbord slik:

1. omg: rett

2. omg: 2 r, 2 vr.

Gjenta disse 2 omg til vrangborden måler ca 5-5-5 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med glattstrikk og mønster I etter diagrammet. Sett merker i hver side med 109-115-127 m til forstykket, og 107-113-125 m til bakstykket. Når mønster I er ferdig, strikkes mønster II som gjentas til arb måler ca 43-43-44 cm. Fell 12 m i hver side (6 m på hver side av merket). Legg arb til side mens ermene strikkes.

Ermer


Legg opp 44-48-48 m med hvitt og p nr 3. Strikk vrangbord rundt som nede på bolen til arb måler ca 5-5-5 cm. Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 53-57-61 m. Fortsett rundt med mønster III etter diagrammet, men sett merke ved omg begynnelse = midt under ermet. Øk 1 m på hver side av merket ca hver 2-2-2 cm. Når mønster III er ferdig strikket, strikkes mønster IV, deretter mønster II (lus) som gjentas. Strikk til arb måler oppgitt eller passe lengde, og det er 97-101-105 m i omg. Fell 12 m midt under ermet (6 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

Bærestykke: Sett alle delene inn på rundp 3 ½ med 1 erme over hver ermefelling = 362-382-414 m i omg. Sett merker i alle 4 sammenføyningene. Fortsett rundt med mønster V etter diagrammet (tell ut fra midten på alle 4 stykker hvor mønsteret skal begynne), og fell samtidig for raglan slik: Strikk til 2 m før merket, strikk 2 m vridd rett sammen, strikk deretter 2 m rett sammen. Fell videre slik i alle 4 sammenføyningene. Når


mønster V er ferdig fortsettes det evt med mønster VI som gjentas til hel lengde.

Strikk og fell 27-29-32 ganger for raglan og det er 146-150-158 m igjen i omg. Strikk 1 omg rødt og fell jevnt fordelt til 104-112-120 m. Skift til hvitt og strikk 1 omg glattstrikk, deretter strikkes samme vrangbordkant som nede på bol og ermer til kanten måler ca 6 cm. Fell av i rett og vrang masker.

Sy sammen under ermene og fest alle løse tråder pent på vrangen.



- = grått
- = hvitt
- = rødt
- ⊗ = koks



Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 211 – 227 – 239 – 251 – 271 – 287 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. På siste pinne strikkes 1 knapphull på høyre side over 3m, 3 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Sett de 10 første og siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 194 – 210 – 222 – 234 – 254 – 270 m (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker). Sett et merke i hver side med 47 – 51 – 54 – 57 – 62 – 66 m til hvert forstykk og 100 – 108 – 114 – 120 – 130 – 138 m til ryggen.

Fortsett rundt med glattstrikk til arbeidet måler ca 43 – 43 – 43 – 44 – 44 – 44 cm. På siste om felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 48 – 52 – 52 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 47 – 51 – 51 – 51 – 55 – 55 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 – 2 – 2 cm til det er 79 – 83 – 89 – 95 – 97 – 101 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 52 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen = 312 – 336 – 360 – 384 – 408 – 432 m i omg. Strikk og fell etter mønster A, **samtidig** som maskeantallet justeres til 311 – 335 – 359 – 383 – 407 – 431 m på 1. omg.

Det er nå 92 – 85 – 91 – 97 – 103 – 109 m i omg. Strikk 1 omg glattstrikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 85 – 85 – 89 – 93 – 99 – 103m. Legg arbeidet til side mens forkantene strikkes.

Montering : Damp arbeidet forsiktig på vrangside. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Forkanter: Sett de 10 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3 . Legg opp med lys grå 5 nye masker inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler opp til maskene på pinnen (strekk lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 8 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

Halskant: Begynn med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpetråden over på en pinne nr 2 ½ . Strikk deretter med lys grå maskene fra bolen over på samme pinne og til slutt maskene fra venstre stolpe. Det er nå 105 – 105 – 109 – 113 – 119 – 123 m på pinnen. Fortsett med 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 6 – 6 – 8 – 8 – 8 – 8 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering: Sy forkantene til og fest belegget. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til med løse sting. Sy sammen under ermene. Sy i 8 knapper. Fest alle løse tråder.

Viking Sportsragg

Kofte

1502-10

Størrelser: X/liten-liten-middels-stor-X/stor-XX/stor

Overvidde: 87-94-99-105-113-120 cm

Hel lengde: 66 -67 -68 -69 -70 -70 cm

Ermelengde: 48 -49 -50 -51 -52 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Lys grå nr 513: 13 -14 -14 -15 -16 -17 nøster


Hvitt nr 500 : 1 -1 -1 -2 -2 -2 nøster

Grå nr 530: 1 -1 -1 -1 -1 -1 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½, + 8 knapper.

Strikkfasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

MØNSTER A



- x = Mørk grå
- = Lys grå
- = Hvitt
- / = strikk 2 m rett sammen.

Viking Sportsragg

Genser

1502-11

Størrelser: Liten –Middels –Stor – X/stor

Overvidde: 97 -107 -116 -128 cm

Hel lengde: 68 -69 -70 -71 cm

Ermelengde: 50 -51 -52 -54 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Sort nr 550 : 13 -14 -15 -16 nøster

Hvitt nr 500: 2 -2 -3 -3 nøster

Lys grått nr 513: 1 -1 -2 -2 nøster

Grått nr 530: 2 -2 -2 -3 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½.

Strikkfasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.**

Legg opp 222-246-264-294m med sort på p nr 3. Strikk 6 cm rundt i vrangbordstrikk med 3r, 3 vr. Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk , og juster masketallet til 222-246-266-294m. Sett et merke i hver side med 111-123-133-147 m til hver del. Fortsett i glattstrikk. Når arb måler 42 – 42 – 43 – 43 cm (likt for alle str), felles 12-12-14-14 m i hver side til ermehull = 6-6-7-7 m på hver side av merket. Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer

Legg opp med sort 42-48-48-54 m på p nr 3. Strikk vrangbord som på bolen. Skift til p nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk jevnt fordelt til 57-61-65-69 m. Sett et merke midt under ermet = beg av omg. Fortsett i glattstrikk, og øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 2 cm (likt alle str) til det er 99-105-111-115m i omg. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde, og fell på siste omg 12-12-14-14 m midt under ermet = 6-6-7-7 m på hver side av merket.

Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.

Bærestykket


Sett alle deler inn på samme rundp nr 3 ½, med et erme over hver felling = 372-408-432-468 m. Strikk mønster I etter diagrammet. Beg omg bak ved høyre skulder, tell ut fra midt bak hvor på mønsteret du skal begynne. Når mønster I er ferdig og det er 124-136-144-156 m i omg, strikk 2 omg glattstrikk i hvitt og fell på 2. omg 28-34-42-48 m jevnt fordelt til 96-102-102-108 m. Skift til p nr 3. Fortsett i hvitt og strikk 7 cm vrangbordstrikk med 3 r, 3 vr. Fell av med rette og vrang masker.

Montering:

Sy sammen under ermene.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

MØNSTER I



Viking Sportsragg

Genser

1502-12

Størrelser: X-liten-liten-middels-stor-X/stor-XX/stor

Overvidde: 83 -90 -97 -104 -111 -118 cm

Hel lengde: 64 -65 -66 -67 -68 -68 cm

Ermelengde: 48 -49 -50 -51 -52 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Koks nr 517: 10-11-11-12-12 -13 nøster

Hvitt nr 500 : 2 -2 -3 -3 -4 -4 nøster

Mørk grå nr 530: 2 -2 -3 -3 -3 -3 nøster

Lys grå nr 513: 1 -1 -1 -2 -2 -2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med koks på pinne nr 3, 192 – 208 – 224 – 240 – 256 – 272 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 97 – 105 – 113 – 121 – 129 – 137 m til forstykket og 95 – 103 – 111 – 119 – 127 – 135 m til ryggen.

Når arbeidet måler ca 41 – 42 – 42 – 42 – 42 – 42 cm, felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med koks på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 48 – 52 – 52 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 48 – 52 – 52 – 52 – 56 – 56 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 – 2 – 2 – 2 cm til det er 80 – 84 – 88 – 92 – 96 – 100 m i omg Når ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 52 cm , felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk med koks alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen (= 312 – 336 – 360 – 384 – 408 – 432 m i omg) og strikk 0 – 0 – 2 – 2 – 5 – 5 omg glattstrikk over alle maskene. Begynn deretter bak på høyre skulder og tell deg ut fra midt på ryggen hvor på mønster I du skal begynne . Strikk og fell etter diagrammet. Det er nå 91 – 98 – 90 – 96 – 102 – 108 m i omg.


Halskant:

Skift til pinne nr 3 og fortsett med hvitt. Strikk 1 omg glattstrikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 90 – 90 – 90 – 96 – 102 – 108 m. Strikk deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbodstrikk til halskanten måler ca 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 cm. Fell **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering:

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder.

MØNSTER I



- ☐ = Koks
- ☒ = Grå
- ☐ = Lys grå
- ☐ = Hvitt
- ☒ = strikk 2 m rett sammen.

Viking Sportsragg

Kofte

1502-13

Størrelser: liten-middels-stor-X/stor-XX/stor

Overvidde: 89 -97 -105 -113 -121 cm

Hel lengde: 64 -65 -66 -67 -68 cm

Ermelengde: 48 -50 -51 -52 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Koks nr 617: 12-12-13-14-14 nøster

Hvitt nr 600: 2 -2 -2 -3 -3 nøster

Lys grå nr 613: 2 -3 -3 -3 -3 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½ + 8 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med koks på pinne nr 3 , 219 – 237 – 255 – 273 – 291 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. På siste pinne strikkes 1 knapphull på høyre side over 3m, 3 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Sett de 10 første og siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3 ½ og strikk mønster A, **samtidig** som det legges opp 4 nye m i slutten av 1. pinne som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker). Det er nå 199 – 217 – 235 – 253 – 271 m i omg (forkantene er ikke medregnet). Sett et merke i hver side med 48 – 53 – 57 – 62 – 66 m til hvert forstykke og 103 – 111 – 121 – 129 – 139 m til ryggen.

Etter mønster A, strikkes koks glattstrikk til arbeidet måler ca 41 – 42 – 41 – 42 – 43 cm. På siste om felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med koks på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 52 – 52 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster A og øk på 1. omg jevnt fordelt til 47 – 51 – 51 – 53 – 55 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 – 2 – 2 – 2 – 2 cm. Etter mønster A strikkes koks glattstrikk til det er 89 – 93 – 95 – 99 – 101 m i omg og ermet måler ca 48 – 50 – 51 – 52 – 52 cm. På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen = 337 – 363 – 385 – 411 – 433 m i omg (På størrelse middels og X-stor, justeres maskeantallet på 1. omg til 361 og 409 m). Strikk og fell etter mønster B. Det er nå 98 – 90 – 96 – 102 – 108 m i omg. Fortsett med koks. Strikk 1 omg glattstrikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 87 – 89 – 93 – 99 – 103m. Legg arbeidet til side mens forkantene strikkes.

Montering : Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.


Forkanter: Sett de 10 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3 . Legg opp med koks 5 nye masker inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegget. Strikk til forkanten måler opp til maskene på pinnen (strekk lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd.

På høyre forkant strikkes det 8 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

Halskant: Begynn med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpestråden over på en pinne nr 2 ½. Strikk deretter med koks maskene fra bolen over på samme pinne og til slutt maskene fra venstre forkant. Det er nå 107 – 109 – 113 – 119 – 123 m på pinnen. Fortsett med 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 4 – 4 – 4 cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 6 – 7 – 8 – 8 – 8 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.


Montering: Sy forkantene til og fest belegget. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til med løse sting. Sy sammen under ermene. Sy i 8 knapper. Fest alle løse tråder.

MØNSTER B



- ☐ = Koks
- ☒ = Hvitt
- ☒ = Lys grå
- ☒ = strikk 2 m rett sammen.

Mønster A



Viking Sportsragg

Genser

1502-14

Størrelser: liten-middels-stor-X/stor

Overvidde: 106 -113 -120 -127 cm

Hel lengde: 66 -67 -69 -70 cm

Ermelengde: 48 -50 -52 -54 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpakka, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Grått nr 530:	11 -12 -13 -14 nøster
Koks nr 517:	4 -4 -5 -5 nøster
Hvitt nr 500 :	2 -2 -2 -3 nøster
Blått nr 527:	2 -2 -2 -3 nøster
Lys grå nr 513:	2 -2 -2 -3 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm.

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med grått på pinne nr 3, 244 – 260 – 276 – 292 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 123 – 131 – 139 – 147 m til forstykket og 121 – 129 – 137 – 145 m til ryggen. Når arbeidet måler ca 42 cm (likt for alle størrelser), felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:

Legg opp med grått på pinne nr 3, 48 – 52 – 52 – 54 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 6 – 7 – 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 54 – 58 – 58 – 60 m.

Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ cm (likt for alle størrelser) til det er 102 – 106 – 110 – 114 m i omg og ermet måler ca 48 – 50 – 52 – 54 cm.

På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket:

Strikk med grått alle delene inn på samme rundpinne nr 3 ½ , med ett erme over hver felling på bolen (= 408 – 432 – 456 – 480 m i omg) og strikk 0 – 0 – 3 – 5 omg glattstrikk. Begynn deretter bak på høyre skulder og tell deg ut fra midt bak hvor på mønsteret I du skal begynne. Strikk og fell etter diagrammet. Det er nå 119 – 108 – 114 – 120 m i omg.


Halskant:

Skift til pinne nr 3. Strikk med hvitt 1 omg glattstrikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 102 – 106 – 112 – 116 m. Strikk deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbodstrikk til halskanten måler ca 7 – 7 – 8 – 8 cm. Fell **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering:

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder.

MØNSTER I



- ☐ = Grått
- ☒ = Koks
- ☐ = Blått
- ☐ = Lys grå
- ☐ = Hvitt
- ☒ = Strikk 2 m rett sammen.

Viking Sportsragg

Genser

1502-15

Størrelser: Liten- Middels/stor- X-stor/XX-stor – XXX-stor

Overvidde: 97 -111 -125 -139 cm

Hel lengde: 67 -68 -69 -69 cm

Ermelengde: 48 -50 -51 -52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Naturhvitt nr 502: 11 -12 -13 -14 nøster


Grått nr 530: 4 -5 -5 -6 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.**

Legg opp 212-244-274-306 m med hvitt på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 ½, og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes 12-12-14-14 m jevnt fordelt til 224-256-288-320 m. sett et merke i hver side med 113-129-145-161 m til forstykket og 111-127-143-159 m til ryggen. Fortsett med mønster I etter diagrammet. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde. Fell av.

Mønster I



Ermer

Legg opp 44-46-48-50 m med naturhvitt på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk som på bolen. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 57-59-61-63 m. Sett et merke midt under ermet = beg på omg. Fortsett i glattstrikk og øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½-1 ½ -1-1 cm til det er 111-119-125-129 m i omg. Når ermet måler 48-50-51-52 cm eller ønsket lengde, vendes vrangsidene ut. Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning, og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 34-40-47-54 m på hver skulder. Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6-6-7-7 cm ned. Strikk opp med naturhvitt langs denne markeringen ca 59-61-65-67 m (pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + maskene fra nakken = 102-108-114-118 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 r, 1 vr rundt til halskanten måler ca 8 cm. Fell løst av med rette og vrang masker.

Sy med den minste sikk-sakken , 2 maskinsømmer langs halskanten, på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk over sårkanten. Brett halskanten dobbelt mot vrangen over sårkanten, og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Viking Sportsragg

Jakke

1502-16

Størrelser: X-liten- Liten/Middels-Stor-X-stor/XX-stor

Overvidde : 88 -102 -116 -129 cm

Hel lengde: 70 -71 -72 -73 cm

Ermelengde: 48 -50 -51 -51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon,

20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.

Grått 530:

Naturhvitt nr 502:

11-12-13-14 nøster

5 -6 -6 -7 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½, + 7 – 7 – 8 – 8 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.**

Legg opp 193-225-257-289 m med grått på p nr 3. Strikk 5 cm frem og tilbake i glattstrikk med 1 m hvit, 1 m grå, slik at det dannes striper. På siste pinne strikkes 1 knapphull på høyre side over 3 m, 3 masker fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste p). Sett de 9 første og 9 siste m på en hjelpetråd = forkanter som strikkes til slutt. Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 omg rundt med grått i glattstrikk, og øk **samtidig** 18 m jevnt fordelt til 193-225-257-289 m (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 m i slutten av omg = klippemasker som alltid strikkes vrangt. Sett et merke i hver side med 46-54-62-70 m til hvert forstykket og 101-117-133-149 m til ryggen. Fortsett med mønster I etter diagrammet. Strikk til arb måler oppgitt eller ønsket lengde. Fell av.

Ermer

Legg opp 44-46-48-50 m med grått på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i striper som på bolen. Skift til p nr 3 ½ og grått. Strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 57-59-61-63 m. Sett et merke i omg begynnelse = midt under ermet. Fortsett i glattstrikk og øk samtidig 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ -1 ½ -1 ½ -1 ½ cm til det er 107-115-119-125 m i omg. Når ermet måler oppgitt eller ønsket lengde, vendes vrangsidene ut. Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran og i ermets bredde for

ermeåpning. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkantene etter oppklipp. Mask eller sy sammen på hver skulder, men la det stå igjen ca 17-18-19-19 cm midt foran og bak til halsåpning.

Venstre forkant

Sett de 9 avsatte maskene over på p nr 3. Strikk videre i stripemønster, men legg opp 5 nye masker med grått inn mot jakken som hele tiden strikkes i glattstrikk og striper = belegg. Strikk til forkanten måler 7-7-8-8 cm før hel lengde. Pass på at forkanten ikke blir for lang. Fell av m til belegg.

Høyre forkant

Strikkes lik den venstre, men speilvendt. Samtidig skal det strikkes 7-7-8-8 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste p før halskanten, og de andre med jevne mellomrom.

Fell av maskene til belegg.

Halskant

Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 7-7-8-8 cm ned. Strikk opp med grått langs denne markeringen + maskene fra nakken og forkantene , ca 111-117-121-127 m (pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen). Fortsett frem og tilbake med stripemønster som på forkantene, til halskanten måler ca 4 cm. Fell av forkantmaskene, og strikk 1 p vrang fra retten med grått. Fortsett 4 cm frem og tilbake i glattstrikk med grått. Fell løst av.

Sy med den minste sikk-sakken , 2 maskinsømmer langs halskanten, på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk over sårkanten. Brett halskanten dobbelt mot vrangen over sårkanten, og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over over sårkanten.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Sy i knappene.

Mønster I

