

# Viking Merino Superfine

## Barnegenser med rund sal 1403 – 1

| Størrelser: | 2  | 4/6 | 8  | 10/12år |
|-------------|----|-----|----|---------|
| Overvidde:  | 59 | 68  | 75 | 83 cm   |
| Hel lengde: | 36 | 45  | 50 | 58 cm   |
| Ermelengde: | 28 | 34  | 38 | 45 cm   |

**MATERIALER: GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpukka, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.**

### Genser

|                      |   |   |   |          |
|----------------------|---|---|---|----------|
| Cerise nr 665 :      | 6 | 7 | 7 | 8 nøster |
| Rosa nr 664 :        | 2 | 2 | 2 | 2 nøster |
| Lys grå nr 613 :     | 1 | 1 | 1 | 1 nøste  |
| Blått nr 627 :       | 1 | 1 | 1 | 1 nøste  |
| Hvitt nr 600 :       | 1 | 1 | 1 | 1 nøste  |
| <b>Votter og lue</b> |   |   |   |          |
| Rosa nr 664:         | 3 | 3 | 3 | 3 nøster |

**Veiledende pinner og tilbehør:** Strømpep og rundp nr. 3 og 3½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm.  
**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

### Bolen

Legg opp med cerise på pinne nr 3, 136-156-172-192 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 6 – 6 – 7 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 24-32-35-42 cm ( eller ønsket lengde før ermene). Sett et merke i hver side med 69-79-87-97 m til forstykket og 67-77-85-95 m til ryggen. Fell nå 8 m i hver side (4 m på hver side av merket). Legg arb til side mens ermene strikkes.

### Ermer

Legg opp med cerise på pinne nr 3, 40-44-44-48 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5-5-6-6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 44 – 50 – 52 – 54 m. Sett et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av dette ca hver ½ – 4 ½ – 3 ½ – 3 ½ cm. Strikk til det er 56-62-70-76 m i omgangen og ermet måler ca 28 – 34 – 38 – 45 cm. Fell 8 m på undersiden (4 m på hver side av merket). Strikk ett erme til på samme måte

**Bærestykke:** Sett ermene inn på samme rundp som for- og bakstykket, over de avfelte sidemaskene = i alt 216-248-280-312 m. La omg begynne bak ved venstre skulder. Strikk nå 1-4-1-6 omg glattstrikk over alle m. Videre strikkes bærestykke med mønster og fellinger som forklart på diagrammet ( NB, tell ut fra midt på ryggen hvor 1. omgangen på mønster starter ). Slutt for hver enkel størrelse som anvist i diagrammet, men på siste omg felles jevnt fordelt til 92-96-96-100 m igjen til halskant Strikk videre med rosa og vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til halskanten måler ca 12-12-14-14 cm. Fell av i rette og vrang m og brett halskanten dobbelt utover.

Fest alle løse tråder pent på vrangen og sy sammen under ermene.

### VOTTER

**Størrelse:** 2/4 6/8 10/12

Legg opp 32-36-40 m på strømpep nr 2½. Strikk 6-6-7 cm vrangbordstrikk i 2 r, 2 vr. Skift til p 3½ og fortsett rundt i glattstrikk samtidig som det økes for kile til tommel i ene siden slik: Øk 1m ved å løfte opp tråden før neste m og strikk den vridd rett, strikk 2-2-2 m rett, løft opp tråden før neste m og strikk den vridd rett. Strikk 2 omg uten å øke. Gjenta økningen hver 3. omg med 2 m mer mellom hver økning til det er 6-8-8 m i kilen. (Prøv om det passer, hvis ikke, øk 1-2 ganger til). Sett de økte m over på en hjelpetråd og legg opp 4-4-4 nye m bak disse = 34-38-42 m. Strikk rundt over alle m til votten måler ca 10-12-16 cm (eller til ønsket lengde før fellingene.) Strikk 1 omg og fell samtidig 4-2-0 m jevnt fordelt. På neste omg strikkes 4 m rett, 2 m rett sammen omgangen rundt. Strikk 4 omg uten felling. Strikk 3 m rett, 2 m rett sammen omgangen rundt. Strikk 3 omg uten felling. Strikk 2 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 2 omg uten felling. Strikk 1 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Trekk tråden gjennom de resterende m og fest den godt på vrangen.

**Tommel:** Ta m fra hjelpetråden og plukk opp 4-4-4 nye m bak

tommelen + 1 m i hver side = 12-14-14 m. Strikk glattstrikk 3-4-4½ cm. Fell på neste omg ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Trekk tråden gjennom de resterende m og fest den godt på vrangen. Den andre votten strikkes likt men med tommel i motsatt side.


### LUE

**Størrelse:** 2/4 6/8 10/12

Legg opp 96-102-114 m på liten rundp nr 2½. Strikk 4 omg vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3½ og strikk videre i glattstrikk til arb måler 5-6-6 cm. Vreng arb (= brettekant) og strikk videre 14-16-18 cm glattstrikk fra brettekanten. Fell på neste omg ved å strikke 4 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 3 omg glattstrikk og fell på neste omg ved å strikke 3 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 3 omg glattstrikk og fell på neste omg ved å strikke 2 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 3 omg rett, og fell på neste omg ved å strikke 1 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 3 omg glattstrikk og fell på neste omg ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Trekk tråden gjennom de resterende m og trekk sammen. Fest tråden godt på vrangen.

**Øreklafter:** Legg opp 50-50-50 m på strømpep nr 3½ og strikk 3-4-5 cm glattstrikk rundt. Fell videre i hver side slik: Strikk 2 m rett sammen, 21-21-21 m rett, 2 m vridd rett sammen (= ene halvdel av øreklaften), strikk 2 m rett sammen, 21-21-21 m rett, 2 m vridd rett sammen. Strikk 1 omg glattstrikk. Gjenta fellingene på samme måte på hver 2. omg med 2 m mindre mellom hver felling til det er 6-6-6 m igjen. Klipp av tråden og tekk den gjennom de resterende m. Fest tråden på vrangen. Strikk 1 øreklaft til på samme måte.

Sy øreklafterne til luen langs brettekanten med ca 6-6-7 cm mellom øreklafterne midt bak. Lag evt en dusk i rosa garn og fest den i toppen.



# Viking Merino Superfine

## Genser med rund sal 1403-2

Størrelser: Liten – middels – stor – X-stor

Overvidde: 97 – 108 – 118 – 129 cm

Hel lengde: 66 – 67 – 68 – 70 cm

Ermelengde: 47 – 48 – 49 – 50 cm

**MATERIALER: GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpukka, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nøster à 50g.**

Svart nr 603 : 11 – 12 – 13 – 14 nøster

Lys grå nr 613 : 2 – 2 – 2 – 2 nøster

Lilla nr 668 : 2 – 2 – 2 – 2 nøster

Hvitt nr 600 : 1 – 1 – 1 – 1 nøste

**Veiledende pinner og tilbehør:** Strømpep og rundp nr. 3 og 3½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**


**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med svart på pinne nr 3, 224 – 248 – 272 – 296 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 7 – 7 – 8 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 45-45-45-46 cm ( eller ønsket lengde før ermene). Sett et merke i hver side med 113 – 125 – 137 – 149 m til forstykket og 111 – 123 – 135 – 147 m til ryggen. Fell nå 12 m i hver side (6 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

**Ermer :** Legg opp med svart på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 52 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 6 – 7 – 7 cm. Skift til pinne nr 3½ . Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 56 – 60 – 64 – 68 m. Sett et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av dette ca hver 2cm. Strikk til det er 96 – 100 – 108 – 112 m i omg og ermet måler ca 47-48-49-50 cm eller ønsket lengde. Fell 12 m på undersiden (6 m på hver side av merket). Strikk ett erme til på samme måte.

**Bærestykke:** Sett ermene inn på samme rundp som for- og bakstykket, over de avfelte sidemaskene = i alt 368 – 400 – 440 – 472 m. La omg begynne bak ved venstre skulder. Videre strikkes bærestykke med mønster og fellinger som forklart på diagrammet ( NB, tell ut fra midt på ryggen hvor omgangen starter ). Slutt som anvist i diagrammet, men på siste omg felles jevnt fordelt til 92 – 100 – 108 – 116 m igjen til halskant Strikk videre med lys grått og vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til halskanten måler ca 15 cm. Fell av i rette og vrang m og brett halskanten dobbelt utover.

Fest alle løse tråder pent på vrangen og sy sammen under ermene.



- = Svart
- z = Grått
- x = Hvitt
- = Lilla
- ▨ = strikk 2 m rett sammen

# Viking Merino Superfine

## Jakke

1403-3

|                     |              |          |                |          |             |          |               |
|---------------------|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|---------------|
| <b>Størrelse :</b>  | <b>Liten</b> | <b>-</b> | <b>middels</b> | <b>-</b> | <b>stor</b> | <b>-</b> | <b>X-stor</b> |
| <b>Overvidde :</b>  | <b>97</b>    | <b>-</b> | <b>107</b>     | <b>-</b> | <b>118</b>  | <b>-</b> | <b>128 cm</b> |
| <b>Hel lengde :</b> | <b>66</b>    | <b>-</b> | <b>67</b>      | <b>-</b> | <b>68</b>   | <b>-</b> | <b>70 cm</b>  |
| <b>Ermelengde :</b> | <b>48</b>    | <b>-</b> | <b>49</b>      | <b>-</b> | <b>50</b>   | <b>-</b> | <b>52 cm</b>  |

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Svart nr 603 : 13 – 13 – 14 – 15 nøster

Grått nr 615 : 3 – 4 – 4 – 5 nøster

Hvitt nr 600 : 2 – 2 – 2 – 2 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + 7 – 7 – 8 – 8 knapper.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.  
**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.**

**NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.**

Legg opp med svart på pinne nr 3, 225 – 249 – 273 – 297 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 4 cm, strikkes 1 knapphull på venstre stolpe til herre og høyre stolpe til dame. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten ( knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Når vrangborden måler ca 8 cm settes de 12 første og 12 siste m på en hjelpetråd ( = forkanter som strikkes til slutt ). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 pinne glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 217 – 241 – 265 – 289 m ( forkantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Sett et merke i hver side med 52 – 58 – 64 – 70 m til hvert forstykke og 113 – 125 – 137 – 149 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 33 – 36 – 37 – 38 cm ( slutt med 2 omg svart ). Strikk mønster III, **men** når arbeidet måler ca 59 – 60 – 60 – 61 m, felles de 18 – 20 – 20 – 20 midterste m foran for halsåpning ( de 4 vrang m er nå medregnet ). Fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne med 2 m 3 ganger og 1 m 2 – 2 – 2 – 3 ganger. Etter mønster III strikkes svart glattstrikk til arbeidet måler ca 66 – 67 – 68 – 70 cm.

**Ermer :** Legg opp med svart på pinne nr 3, 48 – 52 – 52 – 56 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 53 – 57 – 59 – 65 m. Sett et merke i omg begynnelse ( = midt under ermet ). Strikk mønster I, deretter mønster II, som gjentas, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ – 1 ½ – 1 – 1 ½ cm. Strikk mønster II til ermet måler ca 37 – 38 – 39 – 40 cm. Strikk nå mønster IV og deretter svart glattstrikk til det er 111 – 115 – 119 – 125 m på pinnen og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 52 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 37 – 42 – 47 – 52 m på hver skulder.

**Forkanter :** Sett de 12 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 6 – 7 – 7 – 8 cm før hel lengde ( det er viktig at forkanten ikke blir for lang ) Fell av belegget og sett de 12 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 7 – 7 –

8 – 8 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste pinne før halskanten.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med svart på pinne nr 3, slik : Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpetråden over på pinnen, plukk opp ca, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling, de 39 – 41 – 43 – 45 m i nakken, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 103 – 107 – 113 – 119 m på pinnen. Strikk 1 pinne glattstrikk, ( vrangbordstrikk over forkantene ) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 – 7 – 7 – 8 cm ned. Strikk opp med svart langs denne tråden ca 20 – 21 – 23 – 25 m på hver side av oppklippsmasken ( pass på at mønsteret er likt på hver side ) + m fra ryggen og stolpene = 103 – 107 – 113 – 119 m. Strikk 1 pinne glattstrikk ( ikke over stolpene ), deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper.

# Viking Merino Superfine

## Genser

### 1403-4

Størrelse : Liten - middels - stor - X-stor

Overvidde : 94 - 104 - 115 - 125 cm

Hel lengde : 65 - 66 - 67 - 68 cm

Ermelengde : 48 - 49 - 50 - 51 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpukka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Svart nr 603 : 12 - 13 - 13 - 14 nøster

Grått nr 615 : 3 - 4 - 4 - 5 nøster

Hvitt nr 600 : 1 - 2 - 2 - 2 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ .

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.


Legg opp med svart på pinne nr 3, 200 - 220 - 240 - 264 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 - 6 - 7 - 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 216 - 240 - 264 - 288 m. Sett et merke i hver side med 109 - 121 - 133 - 145 m til forstykket og 107 - 119 - 131 - 143 m til ryggen. Etter mønster I strikkes mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 32-33-34-35 cm ( slutt med 2 omg svart ). Strikk mønster III, **men** når arbeidet måler ca 59 - 60 - 60 - 61 cm felles de midterste 17 - 19 - 19 - 21 m på forstykket for halsåpning og fortsatt fram og tilbake. Fell deretter på begynnelsen av hver 2. pinne med 5 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger. Etter mønster III, strikkes svart glattstrikk til arbeidet måler ca 65 - 66 - 67 - 68 cm.

**Ermer :** Legg opp med svart på pinne nr 3, 44 - 48 - 48 - 50 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 - 6 - 7 - 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 57 - 59 - 59 - 61 m. Sett et merke i omg begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ - 1 ½ - 1 - 1 cm. Etter mønster I, strikkes mønster II som gjentas til ermet måler ca 37 - 38 - 39 - 40 cm, strikkes mønster IV og deretter svart glattstrikk til det er 111 - 115 - 119 - 125 m på pinnen og ermet måler ca 48 - 49 - 50 - 51 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 32 - 37 - 43 - 48 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med svart på pinne nr 3, ca 102 - 104 - 106 - 110 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 - 6 - 7 - 7 cm ned. Strikk opp med svart langs denne tråden ca 59 - 59 - 61 - 63 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen ), + m fra ryggen = ca 102 - 104 - 106 - 110 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.



□ = Svart  
 x = Grått  
 ■ = Hvitt

Midt på ermet

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

# Viking Merino Superfine

## 1403-5a

### Jakke

**Størrelse :** 4/6 – 8/10 – 12 år

**Overvidde :** 67 – 77 – 88 cm

**Hel lengde :** 43 – 53 – 58 cm

**Ermelengde :** 33 – 40 – 45 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpukka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Lilla nr 668 : 6 – 7 – 8 nøster

Lys grått nr 613 : 2 – 2 – 2 nøster

Hvitt nr 600 : 1 – 1 – 1 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + 6 – 6 – 7 knapper..

**Strikkfasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under


Legg opp med lilla på pinne nr 3, 149 – 173 – 197 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 3 cm, strikkes 1 knapphull på høyre stolpe til jente og venstre stolpe til gutt. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten ( knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Når vrangborden måler ca 6 cm settes de 10 første og 10 siste m på en hjelpetråd ( = forkanter som strikkes til slutt ). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 145 – 169 – 193 m ( forkantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Sett et merke i hver side med 34 – 40 – 46 m til hvert forstykke og 77 – 89 – 101 m til ryggen. Fortsett rundt. Etter mønster I, strikkes mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 16 – 26 – 31 cm ( slutt med 2 omg lilla ). Strikk så mønster III, **men** når arbeidet måler ca 38 – 48 – 52 cm felles de 14 – 16 – 16 midterste m foran for halsåpning ( de 4 vrangne m er medregnet ), og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne med 5 – 6 – 6 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger. Etter mønster III, strikkes lilla glattstrikk til arbeidet måler 43-53-58 cm.

**Ermer :** Legg opp med lilla på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 45 – 49 – 55 m. Sett et merke i omg begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 – 2 – 2 cm. Etter mønster I, strikkes mønster II som gjentas til ermet måler ca 22 – 29 – 34 cm ( slutt med 2 omg lilla). Strikk så mønster IV og deretter lilla glattstrikk til det er 73 – 83 – 87 m på pinnen og ermet måler ca 33 – 40 – 45 cm. Vend vrangside ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 21 – 26 – 32 m på hver skulder.

**Forkanter :** Sett de 10 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 5 – 5 – 6 cm før hel lengde ( det er viktig at forkanten ikke blir for lang ) Fell av belegget og sett de 10 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 6 – 6 – 7 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste pinne før halskanten.

#### MØNSTER TIL GENSER



Beø her str liten og stor  
Beø her str middels og X-stor


**Halskant :** Plukk eller strikk opp med lilla på pinne nr 3, slik : Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpetråden over på pinnen, plukk opp ca, 20 – 21 – 24m langs halsfelling, de 35 – 37 – 37 m i nakken, 20 – 21 – 24m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 95 – 99 – 105 m på pinnen. Strikk 1 pinne glattstrikk, ( ikke over forkantene ) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 ½ – 4 – 4 cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 5 – 5 – 6 cm ned. Strikk opp med lilla langs denne tråden ca 20 – 21 – 24 m på hver side av oppklippsmasken ( pass på at mønsteret er likt på hver side ) + m fra ryggen og stolpene = 95 – 99 – 105 m. Strikk 1 pinne glattstrikk ( ikke over stolpene ) , deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 ½ – 4 – 4 cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper

## MØNSTER TIL JAKKE



# Viking Merino Superfine

## Genser og lue

### 1403-5b

Størrelse : 2/4 – 6/8 – 10/12

Overvidde : 63 – 73 – 83 cm

Hel lengde : 38 – 48 – 56 cm

Ermelengde : 30 – 36 – 44 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Marine nr 626 : 6 – 7 – 8 nøster

Blått nr 627 : 2 – 2 – 2 nøster

Hvitt nr 600 : 1 – 1 – 1 nøster

Lue

Marine nr 626: 2 nøster alle størrelser.

Blått nr 627: 1 nøste alle størrelser.

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.**

**NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.**

Legg opp med marine på pinne nr 3, 128 – 152 – 176 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 144 – 168 – 192 m. Sett et merke i hver side med 73 – 85 – 97 til forstykket og 71 – 83 – 95 m til ryggen. Etter mønster I, strikkes mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 11 – 21 – 29 cm ( slutt med 2 omg marine ). Strikk så mønster III, **men** når arbeidet måler ca 33 – 43 – 50 cm felles de 15 – 17 – 19 midterste m foran for halsåning og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 5 m 1 gang, 2 m 2 ganger og 1 m 3 ganger . Etter mønster III, strikkes marine glattstrikk til arbeidet måler 38 – 48 – 56 cm.

**Ermer :** Legg opp med marine på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster I og øk på 1. omg jevnt fordelt til 45 – 49 – 55 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ cm. Etter mønster I, strikkes mønster II som gjentas til ermet måler ca 19 – 25 – 33 cm ( slutt med 2 omg marine ). Strikkså mønster IV og deretter marine glattstrikk til det er 65 – 73 – 83 m på pinnen og ermet måler ca 30 – 36 – 44 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 17 – 22 – 27 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med marine på pinne nr 3, ca 90 – 94 – 98 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 5 – 5 – 6 cm ned. Strikk opp med marine langs denne tråden ca 53 – 55 – 57 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + m fra ryggen = 90 – 94 – 98 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 6 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.


Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

## LUE

Legg opp med marine på pinne nr 3, 104 – 112 – 120 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 10 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til luen måler 20 – 22 – 24 cm. Fortsett i marine og fell for topp, slik : \* Strikk 2 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne fellingene, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 26-28-30 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.

Lag en liten marine pom-pon og fest i toppen av luen.

MØNSTER TIL GENSER OG LUE



# Viking Merino Superfine

## Genser

1403-6

**Størrelse :** 2/4 – 6/8 – 10/12

**Overvidde :** 63 – 73 – 83 cm

**Hel lengde :** 38 – 48 – 56 cm

**Ermelengde :** 30 – 36 – 44 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster 50g.

Hvitt nr 600 ( Blått nr 627 ) : 6 – 7 – 7 nøster

Grått nr 615 ( Hvitt nr 600 ) : 2 – 2 – 2 nøster

Rosa nr 665 ( Svart nr 603 ) : 2 – 2 – 2 nøster

+ ett nøste av hver til luen

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + glidelås.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med hvitt ( blått ) på pinne nr 3, 128 – 152 – 176 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 144 – 168 – 192 m. Sett et merke i hver side med 73 – 85 – 97 til forstykket og 71 – 83 – 95 m til ryggen. Når arbeidet måler ca 16 – 26 – 34 cm, strikkes mønster I etter diagrammet. Når arb måler ca 33-42-50 cm, settes de 13 – 15 – 17 midterste m foran på en tråd for halsåpning. Fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 5 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger . Etter mønster I, strikkes rosa ( svart ) glattstrikk til arbeidet måler 38 – 48 – 56 cm.

**Ermer :** Legg opp med hvitt ( blått ) på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 45 – 49 – 55 m. Sett et merke i omg begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ cm. Når ermet måler ca 15 – 21 – 29 cm, strikkes mønster II, mønster III og deretter rosa ( svart ) glattstrikk til det er 65 – 73 – 83 m på pinnen og ermet måler ca 30 – 36 – 44 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 18 – 23 – 28 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med rosa ( svart ) på pinne nr 3, ca 82 – 86 – 90 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 6 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 5 – 5 – 6 cm ned. Strikk opp med rosa ( svart ) langs denne tråden ca 53 – 57 – 59 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen ), + m fra ryggen = 82 – 86 – 90 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 6 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

### LUE (gutt)

Legg opp med hvitt ( blått ) på pinne nr 3, 96 – 108 – 114 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½.


Strikk 1 omg glattstrikk, og øk 0-12-6m jevnt fordelt til 96-120-120 m. Strikk mønster II, mønster III , deretter rosa ( svart ) glattstrikk til luen måler 20 – 22 – 24 cm. Fell nå for topp, slik : \* Strikk 4 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne fellingene, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 34-36-38 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.

Lag en liten rosa ( svart ) pom-pon og fest i toppen av luen.

### LUE (pike)


Legg opp med rosa ( svart ) på pinne nr 3, 96 – 108 – 120 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk, og øk 0-12-0 m jevnt fordelt til 96-120-120 m. Strikk mønster A, deretter hvitt (blått ) glattstrikk til luen måler 20 – 22 – 24 cm. Fell nå for topp, slik : \* Strikk 4 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne fellingene, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 32-36-40 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.

Lag en liten hvit ( blå ) pom-pon og fest i toppen av luen.





Mønster A



## Viking Merino Superfine

### Genser

1403-7

**Størrelse:** Liten – middels – stor – X-stor

**Overvidde:** 94 – 104 – 115 – 125 cm

**Hel lengde:** 65 – 66 – 67 – 68 cm

**Ermelengde:** 48 – 49 – 50 – 51 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine (100% Merino Wool-Superfine), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpakka, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster 50g.

Hvitt nr 600 (Svart nr 603): 12 – 13 – 14 – 14 nøster

Svart nr 603 (Hvitt nr 600): 2 – 2 – 2 – 3 nøster

Rødt nr 650: 1 – 1 – 1 – 2 nøster

+ ett nøste av bunnfargen til luen

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpenpinner nr 3 og 3 ½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med hvitt (svart) på pinne nr 3, 200 – 220 – 240 – 264 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 6 – 7 – 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 216 – 240 – 264 – 288 m. Sett et merke i hver side med 109 – 121 – 133 – 145m til forstykket og 107 – 119 – 131 – 143 m til ryggen. Når arbeidet

måler ca 41-42-43-44 cm, strikkes mønster I etter diagrammet. Der hvor pilen viser, settes de 17 – 19 – 19 – 21 midterste m foran på en tråd for halsåpning, og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 5 – 5 – 5 – 6 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 – 4 – 4 – 4 ganger. Etter mønster I, strikkes rødt glattstrikk til arbeidet måler 65 – 66 – 67 – 68 cm.

**Ermer:** Legg opp med hvitt (svart) på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 50 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 6 – 7 – 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 57 – 59 – 59 – 61 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ – 1 ½ – 1 – 1 cm. Når ermet måler ca 32 – 33 – 34 – 35 cm, strikkes mønster II, mønster III og deretter rødt glattstrikk til det er 107-111 – 115 – 121 m på pinnen og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 cm (eller ønsket lengde). Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering:** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 34 – 38 – 44 – 48 m på hver skulder.


**Halskant:** Plukk eller strikk opp med hvitt (svart) på pinne nr 3, ca 92 – 100 – 100 – 108 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 7 – 7 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals:** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 – 7 – 7 – 7 cm ned. Strikk opp med hvitt (svart) langs denne tråden ca 53-57-57-61 m (pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + m fra ryggen = 92 – 100 – 100 – 108 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 7 – 7 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

### LUE

Legg opp med svart (hvitt) på pinne nr 3, 108-108-120-120 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 10 – 11 – 11 – 12 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster II, mønster III og deretter rødt glattstrikk til luen måler 24 – 24 – 25 – 25 cm. Fell nå for topp, slik: \* Strikk 4 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne fellingene, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 36-36-40-40 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.

La en liten rød pom-pon og fest i toppen av luen.



## Viking Merino Superfine Jakke 1403-8

| Størrelse:  | Liten | - | middels | - | stor | - | X-stor |
|-------------|-------|---|---------|---|------|---|--------|
| Overvidde:  | 99    | - | 110     | - | 120  | - | 130 cm |
| Hel lengde: | 66    | - | 67      | - | 68   | - | 70 cm  |
| Ermelengde: | 48    | - | 49      | - | 50   | - | 52 cm  |

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Grå nr 615 : 10 – 10 – 11 – 11 nøster  
 Hvitt nr 600 : 6 – 6 – 7 – 7 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + 7-7-8-8 knapper

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.  
**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med grått på pinne nr 3, 225 – 249 – 273 – 297 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 3 cm, strikkes 1 knapphull på venstre stolpe til herre og høyre stolpe til dame. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten ( knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Når vrangborden måler ca 6 – 6 – 7 – 7 cm settes de 12 første og 12 siste m på en hjelpetråd ( = forkanter som strikkes til slutt ). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 pinne glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 217 – 241 – 265 – 289 m ( forkantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Sett et merke i hver side med 53 – 59 – 65 – 71 m til hvert forstykke og 111 – 123 – 135 – 147 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 47 – 48 – 48 – 50 cm ( slutt med en hel grå stripe ). Strikk mønster III, deretter mønster IV, **men** når arbeidet måler ca 60 – 60 – 61 – 62 cm, felles de 22 – 24 – 24 – 24 midterste m foran for halsåpning ( de 4 vrangne m er medregnet ), og fortsett fram og tilbake. Fell videre for halsringning på hver 2. pinne med 2 m 3 ganger og 1 m 2 – 2 – 3 – 3 ganger. Gjenta mønster IV til arbeidet måler ca 66 – 67 – 68 – 70 cm.

**Ermer :** Legg opp med grått på pinne nr 3, 48 – 52 – 52 – 56 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 53 – 57 – 59 – 65 m. Sett et merke i omg begynnelse ( = midt under ermet ). Strikk mønster I, deretter mønster II, som gjentas, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ – 1 ½ – 1 – 1 ½ cm. Når ermet måler ca 34-35-36-38 cm, strikkes mønster III, deretter mønster IV som gjentas til det er 111 – 115 – 121 – 125 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 52 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 36 – 41 – 46 – 51 m på hver skulder.


**Forkanter :** Sett de 12 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 6 – 7 – 7 – 8 cm før hel lengde ( det er viktig at forkanten ikke blir for lang ) Fell av belegget og sett de 12 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 7 – 7 – 8 – 8 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være midt på halskanten.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med grått på pinne nr 3, slik : Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpetråden over på pinnen, plukk opp ca, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling, de 39 – 41 – 43 – 45 m i nakken, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 103 – 107 – 113 – 119 m på pinnen. Strikk 1 pinne glattstrikk, ( ikke over forkantene ) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake (NB! Husk knapphull). Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 – 7 – 7 – 8 cm ned. Strikk opp med grått langs denne tråden ca 20 – 21 – 23 – 25 m på hver side av oppklippsmasken ( pass på at mønsteret er likt på hver side ) + m fra ryggen og stolpene = 103 – 107 – 113 – 119 m. Strikk 1 pinne glattstrikk ( ikke over stolpene ), deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper.

## KNESTRØMER – SE OPPSKR. 1403-12



### Jakke

Marine nr 626 : 4 – 5 – 5 – 6 – 6 – 7 nøster

Hvitt nr 600 : 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 5 nøster

### Lue

Marine nr 626 : 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøster

Hvitt nr 600 : 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + 6-6-6-7-7-7 knapper.

**Strikkfasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med marine på pinne nr 3, 137 – 149 – 161 – 173 – 185 – 197 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 2 cm, strikkes 1 knapphull på venstre stolpe til gutt og høyre stolpe til jente. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten ( knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Når vrangborden måler ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm settes de 10 første og 10 siste m på en hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt ). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 pinne glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 133 – 145 – 157 – 169 – 181 – 193 m ( forkantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Sett et merke i hver side med 32 – 35 – 38 – 41 – 44 – 47 m til hvert forstykke og 69 – 75 – 81 – 87 – 93 – 99 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 20 – 24 – 29 – 34 – 38 – 42 cm ( slutt med en hel marine stripe ). Strikk mønster III, deretter mønster IV, **men** når arbeidet måler ca 32 – 35 – 40 – 45 – 48 – 52 cm, felles de 18 – 18 – 20 – 20 – 22 – 22 midterste m foran for halsåpning ( de 4 vrangne m er medregnet ), og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne med 2 m 2 ganger og 1 m 2 – 3 – 3 – 3 – 3 ganger. Gjenta mønster IV til arbeidet måler 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm.

### Ermer

Legg opp med marine på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 42 – 44 – 46 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 47 – 49 – 51 – 55 – 59 – 61 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet )

Strikk mønster I, deretter mønster II, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 cm. Når ermet måler ca 19 – 22 – 25 – 29 – 33 – 36 cm ( slutt med en hel marine stripe ), strikkes mønster III. Det er nå 65 – 69 – 73 – 77 – 83 – 87 m på pinnen og ermet måler ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Vend vrangside ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

### Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 19 – 21 – 23 – 26 – 28 – 31 m på hver skulder.

**Forkanter :** Sett de 10 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3.

Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 4-5-5-5-6-6 cm før hel lengde ( det er viktig at forkanten ikke blir for lang ) Fell av belegget og sett de 10 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste pinne før halskanten.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med marine på pinne nr 3 slik :

Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpetråden over på pinnen, plukk opp ca, 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m langs halsfelling, 31 – 33 – 35 – 35 – 37 – 37 m på ryggen, 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 87 – 91 – 97 – 99 – 101 – 103 m på pinnen.

## Viking Merino Superfine

### Jakke og lue

1403-9

**Størrelse :** 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år

**Overvidde :** 62 – 67 – 73 – 78 – 82 – 88 cm

**Hel lengde :** 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm

**Ermelengde :** 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster 50g.

Strikk 1 pinne glattstrikk, ( ikke over forkanten ) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 ½ – 3 ½ cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm ned. Strikk opp med marine langs denne tråden ca 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m på hver side av oppklippsmasken ( pass på at mønsteret er likt på hver side ) + m fra ryggen og stolpene = 87 – 91 – 97 – 99 – 101 – 103 m. Strikk 1 pinne glattstrikk ( ikke over stolpene ), deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 ½ – 3 ½ cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.


Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkantene. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper.

### LUE (2/4 – 6/8 – 10/12 år)

Legg opp med marine på pinne nr 3, 92 – 102 – 114 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 96 – 108 – 120 m. Strikk så mønster III, deretter mønster IV som gjentas til luen måler ca 20 – 22 – 24 cm. Fell nå for topp, slik : Strikk 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 omg glattstrikk. Gjenta fellingen til det er 12 – 14 – 15 m igjen i omg. Klipp av tråden og trekk den igjennom m. Stram lett og fest tråden på vrangen.

Lag en liten marine pom-pon og fest i toppen av luen.

### MØNSTER TIL JAKKE OG LUE



## Viking Merino Superfine

### Genser og knestrømper 1403-10og11

**Størrelse :** 2/4 – 6/8 – 10/12

**Overvidde :** 63 – 73 – 83 cm

**Hel lengde :** 38 – 48 – 56 cm

**Ermelengde :** 30 – 36 – 44 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100% ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40% merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl ), Viking Sportsgarn ( 100% ull ), nøster 50g.

#### Genser

Rødt nr 650 : 5 – 6 – 6 nøster

Hvitt nr 600 : 3 – 3 – 4 nøster

#### Knestrømper

Rødt nr 650 : 2 – 2 – 3 nøster

Hvitt nr 600 : 1 – 1 – 2 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½.  
**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.  
**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.**

**NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.**

Legg opp med rødt på pinne nr 3, 128 – 152 – 176 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 144 – 168 – 192 m. Sett et merke i hver side med 73 – 85 – 97 til forstykket og 71 – 83 – 95 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 22 – 32 – 40 cm ( slutt med en hel rød stripe ). Strikk mønster III, deretter mønster IV, **men** når arbeidet måler ca 33 – 43 – 50 cm, settes de 13 – 15 – 17 midterste m foran på en tråd for halsåpning, og fortsatt fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 5 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger. Gjenta mønster IV til arbeidet måler 38 – 48 – 56 cm.

**Ermer :** Legg opp med rødt på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 45 – 49 – 55 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet ). Strikk mønster I, deretter mønster II, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ cm. Når ermet måler ca 21 – 27 – 35 cm ( slutt med en hel rød stripe ), strikkes mønster III. Det er nå 65 – 73 – 83 m på pinnen og ermet måler ca 30 – 36 – 44 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 18 – 23 – 28 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med rødt på pinne nr 3, ca 90-96-100 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 6 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 5 – 5 – 6 cm ned. Strikk opp med rødt langs denne tråden ca 53 – 57 – 59 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen ), + m fra ryggen = 90-96-100 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 6 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.


#### KNESTRØMPER 28/230 – 34/36 – 38/40

Legg opp med rødt på pinne nr 3, 44 – 50 – 54 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 56 – 60 – 64 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt bak ). Strikk mønster III, **men** når arbeidet måler ca 8 – 10 – 12 cm, (ønsker du sokkene over kneet, må du strikke 12 – 14 – 16 cm lenger nå ) begynner man å felle 1 m på hver side av merket ca hver 2-2 2 ½ cm. Etter mønster III, strikkes mønster IV som gjentas til det er 40 – 44 – 48 m igjen i omg og arbeidet måler ca 25 – 28 – 35 cm ( slutt med hel hvit stripe ). Sett de 19 – 21 – 23 midterste masker foran på en hjelpepinne. Strikk hæl over de resterende 21 – 23 – 25 m. Strikk 18-20-22 p glattstrikk frem og tilbake. Strikk 14 – 16 – 17 rett, snu. Ta den første m løst av og strikk 7 – 9 – 9 m vrangt tilbake, snu. Ta den første m løst av og strikk 1 m mer for hver gang, til det er 2 m igjen på hver side. Snu og strikk rett ut pinnen. Du er nå på venstre side av hælen. Strikk opp 10 – 11 – 12 m langs hver side hælen. Fortsett rundt med rødt over alle m, **samtidig** som det felles 1 m på hver side av m du satte av oppå foten, hver omg til det er 40 – 44 – 48

m igjen i omg. Strikk til foten måler ca 14 – 17 – 20 cm ( eller passe lengde før tåfellingen ).

**Tåfelling :** Sett et merke rundt en midtmaske i hver side med like mange m til hver del. Fell 1 m på hver side hver 2. omg 2 ganger. Deretter hver omg til det er 12 m igjen. Klipp av tråden og trekk den igjennom m. Stram tråden godt og fest tråden på vrangen.

MØNSTER TIL GENSER OG KNESTRØMPER



## Viking Merino Superfine Genser, knestømper og lue 1403-12

| Størrelse :  | Liten | - | middels | - | stor | - | X-stor |
|--------------|-------|---|---------|---|------|---|--------|
| Overvidde :  | 94    | - | 104     | - | 115  | - | 125 cm |
| Hel lengde : | 65    | - | 66      | - | 67   | - | 68 cm  |
| Ermelengde : | 48    | - | 49      | - | 50   | - | 51 cm  |

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

#### Genser

Lys grå nr 613 : 10 – 10 – 11 – 11 nøster  
Hvitt nr 600 : 8 – 8 – 9 – 9 nøster  
+ 1 nøste av hver farge til luen

#### Knestrømper

Lys grå nr 613 : 3 – 3 – 4 – 4 nøster  
Hvitt nr 600 : 2 – 2 – 3 – 3 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.  
**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.**

**NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.**

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 216 – 240 – 264 – 288 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Sett et merke i hver side med 109 – 121 – 133 – 145m til forstykket og 107 – 119 – 131 – 143 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II, som gjentas ( slutt med lys grå stripe). Når arbeidet måler ca 45 – 46 – 47 – 48 cm, strikkes mønster III etter diagrammet, deretter mønster IV som gjentas, **men** når arbeidet måler ca 59 – 60 – 60 – 61 cm, settes de 17 – 19 – 19 – 21 midterste m foran på en tråd for halsåpning. Fell deretter på hver 2. pinne 5 – 5 – 5 – 6 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 – 4 – 4 – 4 ganger . Strikk til arbeidet måler 65 – 66 – 67 – 68 cm.

**Ermer :** Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 48 – 52 – 52 – 56 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 57 – 59 – 59 – 61 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet ). Strikk mønster I, deretter mønster II, som gjentas, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ cm (gjelder alle størrelser). Når ermet måler ca 36 – 37 – 38 – 39 cm, strikkes mønster III og deretter mønster IV, som gjentas til det er 107 – 111 – 115 – 121 m på pinnen og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 34 – 38 – 44 – 48 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med lys grå på pinne nr 3, ca 100 – 104 – 108 – 112 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler 7 – 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 – 6 – 7 – 7 cm ned. Strikk opp med lys grå langs denne tråden ca 59 – 59 – 63 – 63 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + m fra ryggen = 100 – 104 – 108 – 112 m. Strikk 1 omg glattstrikk , deretter 1 rett, 1 vrang rundt til halskanten måler 7 – 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

#### **KNESTRØMPER (Str: 34/36 – 37/39 – 40/42 – 44)**


Legg opp med lys grå på pinne nr 3 , 48 – 60 – 60 – 72 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 60 – 72 – 72 – 84 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt bak ). Strikk mønster III, **men** når arbeidet måler ca 12 – 14 – 15 – 16 cm, begynner man å felle 1 m på hver side av merket ca hver 4 – 2 – 2 ½ – 1 ½ cm. Etter mønster III, strikkes mønster IV som gjentas til det er 48 – 52 – 54 – 56 m igjen i omg og arbeidet måler ca 36 – 37 – 38 – 39 cm ( slutt med hel hvit stripe ). Skift til lys grå og glattstrikk. Sett de 24 – 26 – 27 – 28 midterste m foran på en hjelpepinne. Strikk hæl over de resterende 24 – 26 – 27 – 28 m. Strikk 6 – 6 – 7 – 7 cm glattstrikk, fram og tilbake og fell deretter for hæl, slik : Strikk 16-18-18-19 m rett, snu. Ta den første m løst av og strikk 9-11-10-11 m vrangt tilbake, snu. Ta den første m løst av og strikk 1 m mer for hver gang, til det er 2 m igjen på hver side. Snu og strikk rett ut pinnen. Du er nå på venstre side av hælen. Strikk opp 17 – 18 – 20 – 21 m langs hver side hælen. Fortsett rundt med lys

grå over alle m, **samtidig** som det felles 1 m på hver side av m du sette av oppå foten, hver omg til det er 48 – 52 – 54 – 56 m igjen i omg. Strikk til foten måler ca 18 – 20 – 22 – 24 cm ( eller passe lengde før tåfelling ). **Tåfelling :** Sett et merke i hver side med like mange m til hver del. Fell 1 m på hver side hver 2. omg 2 ganger. Deretter hver omg til det er 12 – 12 – 14 – 12 m igjen. Klipp av tråden og trekk den igjennom m. Stram tråden godt og fest tråden på vrangen.

#### **LUE (Størrelse: Liten – middels – stor/x-stor)**

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 108 – 120 – 132 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster III etter diagrammet, deretter , mønster IV som gjentas til luen måler 24 – 24 – 25 cm. Fell nå for topp, slik : \* Strikk 4 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne felling, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 36 – 40 – 44 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.

#### **MØNSTER TIL GENSER OG KNESTRØMPER**



□ = Hvitt  
x = Lys grå

# Viking Merino Superfine

## Genser, lue og sokker 1403-13

Størrelse : 2 - 4/6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde : 63 - 68 - 73 - 78 - 83 cm

Hel lengde : 36 - 43 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde : 27 - 32 - 39 - 43 - 46 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

### Genser

Naturvit nr 602 : 5 - 6 - 6 - 7 - 8 nøster

Lys grå nr 613 : 2 - 3 - 3 - 4 - 4 nøster

### Sokker

Naturhvitt nr 602: 1 1 1 2 2 nøster

Lys grått nr 613: 1 1 1 1 1 nøste

### Lue

Naturhvitt nr 602 - 2 nøster

Lys grått nr 613 - 1 nøste

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpenpinner nr 3 og 3 ½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 144 - 156 - 168 - 180 - 192 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk. Etter 3 omg strikker striper slik : \*4 omg naturhvitt, 4 omg grått \*. Gjenta fra \* til \* til vrangbordens måler ca 5 - 5 - 6 - 6 - 7 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 72 - 78 - 84 - 90 - 96 m til hver del. Når arbeidet måler ca 31 - 38 - 45 - 48 - 52 cm, settes de 16 - 16 - 18 - 18 - 18 midterste m foran på en tråd for halsåpning, og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 5 - 5 - 5 - 6 - 6 m 1 gang, 2 m 2 ganger og 1 m 2 ganger. Strikk til arbeidet måler 36 - 43 - 50 - 54 - 58 cm.

**Ermer :** Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 38 - 40 - 40 - 42 - 42 m og strikk vrangbord som nede på bolen. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas og øk på 1. omg jevnt fordelt til 48 - 50 - 50 - 52 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ - 3 - 2 ½ - 2 ½ - 2 ½ cm til det er 64 - 68 - 74 - 78 - 82 m på pinnen og ermet måler ca 36 - 43 - 50 - 54 - 58 cm. Vend vrangsidens ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 18-20-22-25-27 m på hver skulder.

**Halskant :** Plukk eller strikk opp med naturhvitt på pinne nr 3, ca 90 - 94 - 98 - 102 - 106 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter vrangbord og striper som nede på bolen. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 5 - 5 - 5 - 6 - 6 cm ned. Strikk opp med naturhvitt langs denne tråden ca 54 - 56 - 58 - 60 - 64 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + m fra ryggen = 90 - 94 - 98 - 102 - 106 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter vrangbord og striper som nede på bolen. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter

oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

### LUE

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 102 - 108 - 114 - 120 - 120 m og strikk vrangbord som nede på bolen ca 10 - 10 - 11 - 11 - 12 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas til luen måler 20 - 22 - 22 - 23 - 23 cm. Fell nå for topp, slik : \* Strikk 4 m rett, 2 m rett sammen \*. Gjenta fra \* til \* omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Gjenta denne fellingen, men med 1 m mindre mellom fellingene til det er 34-36-38-40-40 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på vrangen.


Lag en liten lys grå pom-pon og fest i toppen av luen.

### SOKKER

Legg opp med lys grå på pinne nr 3, 48 - 54 - 60 - 66 - 66 m og strikk 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk ca 2 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas til arbeidet måler ca 10 - 11 - 12 - 13 - 14 cm. Sett nå de 24 - 27 - 30 - 33 - 33 m foran på en hjelpepinne og strikk hæl over de 24 - 27 - 30 - 33 - 33 bakerste m ( omg begynnelse = på innsiden av foten ). Strikk fram og tilbake med lys grå ca 4 - 5 - 6 - 6 - 7 cm over de resterende m. Fell videre slik : Strikk til det er 6 - 7 - 8 - 9 - 9 m igjen i den ene siden, snu og strikk til det er 6 - 7 - 8 - 9 - 9 m igjen i en andre siden. Snu og strikk til 1 m før snuingen, løft denne løst av, strikk 1 m rett og løft den løse m over. Snu og strikk til 1 m før snuingen i den andre siden, strikk 2 m vrangt sammen. Forsett å felle på denne måten til alle sidemaskene er avfelt. Plukk eller strikk opp med naturhvitt ca 8 - 10 - 12 - 14 - 14 m på hver side av hælen. Fortsett rundt med mønster A, **samtidig** som det felles 1 m på hver side de avsatte m på hver omg til det er 36 - 42 - 42 - 48 - 48 m igjen på pinnen. Strikk til sokken måler ca 14 - 16 - 17-18-20 cm ( eller passe lengde før tafelling ).

**Tafelling:** Sett et merke i hver side, med like mange m til hver del. Fell 1 m på hver side av merkene, hver 2. omg 2 ganger. Deretter hver omg til det er 8 - 8 - 12 - 12 - 12 m m igjen. Klipp av tråden og trekk den igjennom m. Stram tråden godt og fest tråden på vrangen. Strikk en tilsvarende sokk.

### Mønster A



□ = Naturhvitt

⊠ = Grå

# Viking Merino Superfine

## Genser

1403-14

Størrelse :                              

Overvidde : 110 – 115 – 120 – 125 cm

Hel lengde : 68 – 69 – 70 – 72 cm

Ermelengde : 48 – 49 – 50 – 52 cm

**GARNALTERNATIVER:** Viking Merino Superfine ( 100% Merino Wool-Superfine ), Viking Superwash ( 100 % ull, superwash ), Viking Alpaca Sport ( 30% alpaka, 40 % merino ull, 30% nylon ), Viking Sportsragg ( 60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nøster `50g.

Naturvit nr 602 : 11 – 12 – 12 – 13 nøster

Grå nr 615 : 6 – 7 – 7 – 8 nøster

**Veiledende pinner:** Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½.

**Strikkefasthet:** 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm.

**Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

**TIPS!** Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

**NB!** Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med grått på pinne nr 3, 252 – 264 – 276 – 288 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk. Etter 3 omg strikkes striper slik : \*4 omg naturhvitt, 4 omg grått \*. Gjenta fra \* til \* til vrangborden måler ca 7 – 7 – 8 – 8 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 126 – 132 – 138 – 144 m til hver del. Når arbeidet måler ca 61 – 62 – 62 – 64 cm, settes de 20 – 22 – 22 – 24 midterste m foran på en tråd for halsåpning, og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne 6 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger. Strikk til arbeidet måler 68 – 69 – 70 – 72 cm.

### Ermer

Legg opp med grått på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 50 m og strikk vrangbord som nede på bolen. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk mønster A, som gjentas og øk på 1. omg jevnt fordelt til 56 – 58 – 58 – 60 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 1 cm til det er 114 – 118 – 124 – 128 m på pinnen og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 52 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.


**Montering :** Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 39-41-44-46 m på hver skulder.

**Halskant:** Plukk eller strikk opp med grått på pinne nr 3, ca 106-110-114-116 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter vrangbord som nede på bolen. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

**Oppklipp av hals :** Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 7 – 7 – 8 – 8 cm ned. Strikk opp med grått langs denne tråden ca 58 – 60 – 64 – 64 m ( pass på at mønsteret er likt på hver side av halsåpningen), + m fra ryggen = 106-110-114-116 m. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter vrangbord som nede på bolen. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overfløydige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

### Mønster A



□ = Naturhvit

⊠ = Grå